


VITACEL®

pro selata

PREVENCE PRŮJMŮ



Doporučené dávkování

VITACEL® by měl být podáván po dobu přibližně od věku 10 dnů do 4 týdnů po odstavu.

Prestartér

Nahrad'te 2% obilovin dávkou 2% **VITACEL® R 200**

Startér

Nahrad'te 1% obilovin dávkou 1% **VITACEL® R 200**.

V případě problémů s průjmy 2% **VITACEL® R 200** první dva týdny po odstavu, následně 1% **VITACEL® R 200**

BIOFERM

V České republice dodává:

BIOFERM CZ spol. s r.o.
Banskobystrická 55
CZ-621 00 Brno
Tel. 541 422 550
Fax 545 247 600
www.bioferm.com

Info-Hot-Line: + 420 541 422 550

- ▶ prevence průjmů po odstavu
- ▶ snížení úhynů
- ▶ stimuluje zdravý růst střevních klků
- ▶ zvyšuje enzymatickou aktivitu
- ▶ lepší stravitelnost živin
- ▶ lepší konverze živin
- ▶ vyšší denní hmotnostní přírůstky
- ▶ snižuje výskyt patogenních bakterií ve střevním traktu (např. Clostridium)
- ▶ vyšší odolnost proti nemocem

zdravý,
ekonomický,
přírodní

VITACEL®

J. RETTENMAIER & SÖHNE
GMBH+CO.KG



Přírodní
vláknina

JRS Headquarters
Rosenberg