



adiSalmo^{SOL}®

Doplnkové
krmivo v tekutej
forme

AdiFeed[®]

Dobré zásady sa vyplatia

je unikátna zmes tekutých rastlinných extraktov obsahujúcich fytoalexíny a organické kyseliny, oleje a minerálne soli. Vďaka prítomnosti flavonoidov, vstrebateľného oxidu kremičitého, chlorofylu, karotenoidov a horčín, podporuje absorpčnú a vylučovaciu činnosť tráviaceho systému. Chráni sliznicu tráviaceho traktu a dýchacieho ústrojenstva. Posilňuje imunitnú činnosť a odolnosť formou aktivácie lokálnych a sekrečných mechanizmov.

Fytozložky v prípravku

adiSalmoSOL[®] pôsobia systémovo v celom organizme.

Bránia infekciám dýchacieho ústrojenstva a tráviaceho traktu.

Inhibujú aktivitu baktérií vyvolávajúcich hnačky.

Miernia kašeľ a bránia usadzovaniu sekréту v dýchacom ústrojenstve.

Aktivujú činnosť imunitného mechanizmu dýchacieho a tráviaceho traktu.

Pomáhajú regenerácii buniek epitelu sliznice tráviaceho traktu.

Neutralizujú účinok toxínov produkovaných mikroorganizmami.

Povzbudzujú apetít a produkciu tráviacich štiav.

Zvyšujú absorpciu živín z krmív.

Zvyšujú vitalitu zvierat.

Znižujú zápach v stajňovom prostredí.

**POZNAJ
SMRTIACU
SILU
FYTOALEXÍNOV**

13

**RASTLINNÝCH
EXTRAKTOV**

9

OLEJOV

Dávkovanie

Hydina:

1 L/1000 L vody alebo 0,1 – 0,2 ml/kg ž. hm.

Prežúvavce:

Teľatá: 0,2 - 0,3 ml/kg ž. hm.;

nad 150 kg ž. hm. Maximálna dávka na kus: 30 ml;
vždy pred použitím nariediť vodou alebo krmivom (1:5)

Ošípané :

ciciaky 0,2 ml/kg ž. hm.; **výkrm prasiat:** 0,2 ml/kg ž. hm
po predchádzajúcom nariedení vodou alebo krmivom (1:5)

Králiky:

0,2 ml/kg ž. hm., po predchádzajúcom nariedení vodou alebo krmivom

Líšky, norky:

0,2 ml/kg ž. hm., po predchádzajúcom zriedení vodou alebo krmivom

Ako stimulátor produkcie pri dlhodobom podávaní:

0,1-0,5 L/1000 L vody po celú dobu napájania

**Doporučená doba podávania prípravku 3 -5 dní.
V prípade potreby opakovať podávanie po 10-14 dňoch.**

Zloženie: 13 štandardizovaných rastlinných extraktov, 9 stabilizovaných olejov (anízový olej, methyl salicylát, škoricový olej, eugenol, thymol, eukalyptový olej, cesnakový olej, tea tree olej, olej z horčice), organické kyseliny (kyselina benzoová, kyselina valerová), glycerol, síran sodný.

Príprava prípravku na podávanie:

Pred použitím pretrepať. V priebehu riedenia prípravku chráňte tvár a oči. Prípravok je silne koncentrovaný. Po nariadení sa stane priehľadný, môže opaleskovať. Nezachytáva sa na filtroch medikátorov ani dávkovačoch vody.

Interakcie:

možno podávať súčasne s tekutými acidifikátormi a roztokmi elektrolytov.

Nepodávať súbežne s biopreparátmi.

Zachovať časový odstup min. 3 – 4 hodiny.

Kontraindikácia: nie je

Ochranná doba: nie je

Doba použiteľnosti prípravku:

2 roky v originálnom zavretom balení, 48 hodín po nariadení vo vode

Skladovanie:

skladovať v chlade a tme. Prípravok nesmie zmrznúť. Prípravok pri teplote nižšej ako 10°C zvyšuje svoju lepivosť, aktívne látky môžu kryštalizovať. Chráňte pred deťmi. V prírodnom prostredí podlieha prípravok biodegradácii.

Balenie:

Plastový kanister 5 L - pre hydinu, ošípané, kožušinové zvieratá.

Plastová fľaštička 300 ml - pre prežúvavce

Dodáva:

BIOFERM[®]

BIOFERM SK, s.r.o.

Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji

tel: 0245 945 126, fax: 0245 647 058

bioferm.sk@bioferm.com

www.bioferm.com

